

MINIKATALOG | WIOSNA 2022

DAIWA RABIN

ELASTYCZNE MATERIAŁY
ŚCIERNE I POLERSKIE

CARPA
Industry Support

Elastyczne materiały ściernie w ofercie **CARPA Industry Support**



Ściernice elastyczne o uniwersalnej granulacji od #80 do #220.

W ofercie dostępne są średnice 4, 6, 8 i 10 mm na trzonku $\varnothing 3$ mm. Większe średnice występują na trzonku $\varnothing 6$ mm.

Ściernice znajdują głównie zastosowanie w obróbce aluminium. Szlifują oraz polerują stal i elementy plastikowe. Pozostawiają jednolitą powierzchnię przy minimalnym zapyleniu.

Ściernice elastyczne na przedłużonych trzonkach o mniejszych średnicach części roboczej.

Produkty występują na trzonkach $\varnothing 3$ mm o różnych długościach. Oferujemy standardową granulację w wariantach:

- średnica części roboczej 4 i 6 mm z trzonkami do 100 mm długości;
- średnica części roboczej 8 i 10 mm z trzonkami do 80 mm długości.



Ściernice elastyczne z mini-częściami roboczymi (1 - 3 mm średnicy).

Najmniejszy wariant o średnicy 1 mm ma granulację #120 i #220.

Średnice 2 - 3 mm występują z ziarnem wielkości #80, #120 i #220.

Elastyczne materiały ściernie w ofercie **CARPA Industry Support**



Elastyczne tarcze polerskie do szlifierek kątowych.

Średnica tarczy to 100 mm przy grubości materiału 7 mm. Otwór montażowy ma 16 mm.


Produkt jest idealny do usuwania korozji, farb, przypaleń i przebarwień z płaskich powierzchni. Tarcze sprawdzają się w obróbce stali nierdzewnej (elementy INOX).

Tarcze elastyczne nie powodują zapylenia w trakcie pracy oraz drgań urządzenia.

Mini-tarcze do kątowych szlifierek pneumatycznych.

Produkt ma średnicę 30 mm z granulacją #80, #120 i #220.

W ofercie znajdują się tarcze o małych średnicach do mocowania na trzpieniach. Produkty występują w wariantach elastycznym i klasycznym.



Japońskie produkty **DAIWA RABIN** są przyjazne środowisku. Powodują minimalne zapylenie stanowiska pracy. Ich stosowanie ogranicza powstawanie mikroplastiku, który zanieczyszcza morza i oceany.